

Podsumowanie wyników monitoringu lasów HCVF za rok 2018

1. Na terenie lasów HCVF w roku 2018 wykonywane prace gospodarcze dotyczyły realizacji zadań wynikających z zapisów obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Radom na lata 2016-2025, który podlegał Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych w Nadleśnictwie Radom podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej.
2. W lasach kategorii HCVF 1.2 (ostoje zagrożonych i ginących gatunków) wykonano zabiegi gospodarcze: czyszczenia późne, czyszczenia wczesne. Zabiegi zostały wykonane poza okresem ochronnym gatunku.
3. Prace gospodarcze wykonywane na terenie lasów HCVF były prowadzone w sposób minimalizujący wpływ zabiegów gospodarczych na środowisko pod kątem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF.
4. Wykonane w 2018 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów HCVF.
5. Na terenie lasów HCVF w roku 2018 miało miejsce 7 pożarów lasu. Łączna powierzchnia pożarów wyniosła 0,40 ha. Spaleniu uległa pokrywa gleby, co miało krótkotrwały negatywny wpływ na środowisko i nie miało znaczącego negatywnego wpływu na powierzchnie lasów HCVF.
6. W 2018 roku wystąpiły na terenie lasów HCVF szkody abiotyczne spowodowane obniżeniem poziomu wód gruntowych na następujących powierzchniach:
 - w leśnictwie Rajec: pododdz. 160 f - na pow. 0,18 ha, pododdz. 161 b - na pow. 0,30 ha, pododdz. 161 c - na pow. 0,30 ha, pododdz. 164 d - na pow. 0,05 ha, pododdz. 164 h - na pow. 0,24 ha, pododdz. 37 i - na pow. 2,20 ha,
 - w leśnictwie Zadobrze: pododdz. 98 p - na pow. 0,17 ha,
 - w leśnictwie Łaziska: pododdz. 143 b - na pow. 0,06 ha,
 - w leśnictwie Modrzejowice: pododdz. 200 c - na pow. 1,17 ha.oraz spowodowane wiatrem na pow. 0,28 ha w pododdz. 171 b leśnictwa Modrzejowice.
7. W 2018 roku zaobserwowano na terenie lasów HCVF wzmożone występowanie szkodników wtórnych (głównie kornika ostrozębnego). Nadleśnictwo na bieżąco prowadzi prace związane z pozyskaniem drzew zasiedlonych. W pojedynczych przypadkach pozyskanie skutkuje powstawaniem luk i przerzedzeń.
8. W roku 2018 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.

Prace wykonane na pozycjach HCVF w 2018 roku

Leśnictwo	Adres leśny	Powierzchnia	Grupa czynności	HCVF nr
01	16-11-1-01-110 -a -00	1,13	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-110 -ax -00	0,49	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-110 -h -00	3,11	CW	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-110 -h -00	3,11	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-110 -j -00	2,76	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-110 -k -00	6,65	CP	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-110 -k -00	6,65	CP-P	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-110 -k -00	6,65	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-110 -o -00	2,13	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-110 -o -00	2,13	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-110 -p -00	0,62	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-110 -r -00	0,51	CP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-110 -r -00	0,51	CP-P	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-110 -s -00	0,87	CP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-110 -s -00	0,87	CP-P	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-110 -t -00	0,44	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-110 -z -00	0,26	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-110 -z -00	0,26	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-111 -b -00	2,34	P-PASYS	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-111 -b -00	2,34	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-111 -b -00	2,34	UT-REKR	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-111 -c -00	0,45	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-111 -d -00	5,01	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-111 -d -00	5,01	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-111 -g -00	1,06	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-111 -h -00	3,81	PR	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-111 -k -00	3,10	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-112 -c -00	3,70	PR	1.1.2 1.2. 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-112 -d -00	6,93	PIEL	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-112 -d -00	6,93	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-157 -a -00	2,04	TWP	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-157 -c -00	3,03	PIEL	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-157 -d -00	6,96	CP	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-157 -d -00	6,96	PIEL	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-157 -d -00	6,96	PR	2.1. 6.1.

01	16-11-1-01-157 -f -00	1,14	IIIB	2.1. 3.2. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-157 -f -00	1,14	MA-PORZ	2.1. 3.2. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-157 -f -00	1,14	ODN-ZŁOŻ	2.1. 3.2. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-157 -f -00	1,14	PIEL	2.1. 3.2. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-157 -h -00	5,68	IIIB	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-157 -h -00	5,68	MA-PORZ	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-157 -h -00	5,68	ODN-GLEB	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-157 -h -00	5,68	O-PROGNG	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-157 -h -00	5,68	PR	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-157 -j -00	2,19	PTP	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-158 -a -00	2,25	IID	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-158 -a -00	2,25	MA-PORZ	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-158 -a -00	2,25	ODN-GLEB	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-158 -a -00	2,25	O-PROGNG	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-158 -a -00	2,25	PR	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-158 -c -00	5,32	PIEL	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-158 -c -00	5,32	PR	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-158 -d -00	4,11	PTP	1.2. 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-158 -f -00	2,55	PTP	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-158 -g -00	5,81	PR	1.2. 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-159 -a -00	1,43	PTP	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-159 -b -00	1,23	PTP	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-159 -c -00	4,80	PIEL	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-159 -c -00	4,80	PR	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-159 -d -00	7,17	PR	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-159 -f -00	4,98	PIEL	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-159 -f -00	4,98	PR	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-160 -a -00	5,83	IIIBU	1.2. 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-160 -a -00	5,83	MA-PORZ	1.2. 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-160 -a -00	5,83	ODN-GLEB	1.2. 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-160 -a -00	5,83	O-PROGNG	1.2. 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-160 -b -00	3,95	PR	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-160 -d -00	1,99	PTP	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-160 -f -00	5,56	CP	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-160 -f -00	5,56	CP-P	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-160 -f -00	5,56	PIEL	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-160 -f -00	5,56	P-PASYS	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-160 -f -00	5,56	PR	2.1. 6.1.

01	16-11-1-01-160 -f -00	5,56	UT-REKR	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-161 -a -00	5,34	O-GRODZN	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-161 -a -00	5,34	PIEL	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-161 -b -00	5,81	O-GRODZN	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-161 -b -00	5,81	PIEL	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-161 -b -00	5,81	POPR-WPG	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-161 -b -00	5,81	PR	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-161 -c -00	3,27	O-PROGNG	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-161 -c -00	3,27	PIEL	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-161 -c -00	3,27	PR	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-161 -d -00	1,54	PR	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-161 -f -00	1,77	PIEL	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-161 -f -00	1,77	PR	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-161 -g -00	1,71	P-PASYN	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-161 -g -00	1,71	PTP	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-161 -h -00	0,48	TWP	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-161 -j -00	1,82	IIIBU	6.1.
01	16-11-1-01-161 -j -00	1,82	MA-PORZ	6.1.
01	16-11-1-01-161 -j -00	1,82	ODN-GLEB	6.1.
01	16-11-1-01-161 -j -00	1,82	O-PROGNG	6.1.
01	16-11-1-01-161 -j -00	1,82	P-PORZ	6.1.
01	16-11-1-01-161 -j -00	1,82	PR	6.1.
01	16-11-1-01-161 -l -00	0,52	CP	6.1.
01	16-11-1-01-162 -a -01	1,26	IIIBU	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-162 -c -00	2,68	PR	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-162 -d -00	4,00	PR	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-162 -f -00	3,05	P-PASYN	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-162 -f -00	3,05	PTP	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-162 -g -00	0,53	PTP	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-162 -h -00	1,10	P-PASYN	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-162 -h -00	1,10	PTP	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-162 -i -00	1,87	PTP	6.1.
01	16-11-1-01-162 -n -00	3,58	PTP	6.1.
01	16-11-1-01-163 -a -00	6,92	ODN-LUK	1.2. 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-164 -b -00	5,60	PTP	1.2. 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-164 -c -01	2,04	MA-PORZ	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-164 -c -01	2,04	ODN-ZRB	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-164 -c -01	2,04	O-GRODZN	2.1. 6.1.

01	16-11-1-01-164 -h -00	0,80	ODN-LUK	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-164 -h -00	0,80	O-ZWRYJK	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-164 -h -00	0,80	PIEL	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-164 -h -00	0,80	PTP	2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-164 -i -00	1,20	CP	6.1.
01	16-11-1-01-164 -i -00	1,20	CP-P	6.1.
01	16-11-1-01-164 -j -00	0,51	TWP	6.1.
01	16-11-1-01-166 -c -00	4,74	ODN-LUK	6.1.
01	16-11-1-01-166 -c -00	4,74	PIEL	6.1.
01	16-11-1-01-17 -a -01	7,05	ODN-ZŁOŻ	1.1.2 1.2. 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-17 -a -01	7,05	O-GRODZN	1.1.2 1.2. 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-17 -a -01	7,05	PIEL	1.1.2 1.2. 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-17 -b -00	1,98	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-17 -g -00	6,45	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-17 -g -00	6,45	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-17 -g -00	6,45	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-17 -g -00	6,45	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-17 -g -00	6,45	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-17 -j -00	1,11	TWP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-17 -k -00	0,78	CP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-17 -l -00	0,97	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-17 -n -00	0,89	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-17 -o -00	0,63	TWP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-18 -a -00	1,17	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-18 -c -00	13,72	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-18 -c -00	13,72	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-18 -c -00	13,72	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-18 -h -00	7,16	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-18 -h -00	7,16	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-18 -h -00	7,16	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-20 -c -00	2,36	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-20 -i -00	2,57	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-21 -c -00	10,31	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-21 -c -00	10,31	O-ZWWTÓRF	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-22 -a -00	3,46	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-22 -a -00	3,46	TPP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-22 -c -00	13,55	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-22 -c -00	13,55	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.

01	16-11-1-01-23 -a -00	4,86	TPP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-23 -b -00	1,78	CP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-23 -b -00	1,78	CW	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-23 -c -00	3,73	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-23 -d -00	11,25	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-23 -g -00	1,76	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-23 -h -00	5,97	O-ZGRYZM	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-23 -h -00	5,97	TPP	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-24 -d -00	2,23	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-25 -a -00	17,87	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-25 -c -00	2,41	TWP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-26 -a -00	7,36	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-26 -b -00	1,75	CP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-26 -b -00	1,75	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-26 -d -00	6,32	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-26 -d -00	6,32	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-26 -d -00	6,32	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-26 -i -00	3,89	TWP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-26 -j -00	3,81	TWP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-26 -k -00	0,80	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-35 -a -00	2,12	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-35 -f -00	2,11	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-35 -f -00	2,11	O-ZWRYJK	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-38 -a -00	2,26	CP	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-38 -a -00	2,26	TPP	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-38 -b -00	12,55	CP	1.1.2 1.2. 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-38 -b -00	12,55	PTP	1.1.2 1.2. 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-38 -d -00	3,23	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-38 -d -00	3,23	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-38 -f -00	1,89	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-39 -b -00	2,82	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-39 -c -00	12,95	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-39 -f -00	1,79	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-39 -g -00	1,73	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-3 -a -00	5,89	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-3 -g -00	1,56	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-40 -d -00	1,05	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-4 -g -00	1,07	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.

01	16-11-1-01-4 -i -00	5,17	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-51 -m -00	0,95	TWP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-52 -b -00	8,12	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-52 -b -00	8,12	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-52 -d -00	1,95	TWP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-52 -g -00	4,57	TWP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-53 -d -00	1,05	TWP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-54 -a -00	2,80	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-54 -b -00	12,04	PTP	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-54 -c -00	4,20	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-55 -g -00	1,59	PIEL	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-55 -h -00	2,07	TWP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-5 -p -00	1,68	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-5 -p -00	1,68	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-5 -p -00	1,68	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-65 -a -00	4,31	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-65 -a -00	4,31	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-65 -b -00	2,72	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-65 -f -01	0,69	ODN-ZRB	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-65 -f -01	0,69	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-65 -f -01	0,69	O-ZWRYJK	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-65 -f -01	0,69	PIEL	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-65 -h -00	3,58	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-66 -a -00	2,39	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-66 -j -00	3,79	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-66 -j -00	3,79	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-66 -n -00	5,82	P-PUNKTO	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-66 -p -00	1,49	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-67 -a -00	0,77	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-67 -b -00	1,80	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-67 -c -00	1,08	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-67 -d -00	4,33	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-67 -f -00	5,35	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-67 -h -00	2,74	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-67 -i -00	2,19	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-67 -j -00	2,05	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-67 -k -00	2,65	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-67 -r -00	1,42	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.

01	16-11-1-01-68 -j -00	3,76	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-68 -j -00	3,76	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-69 -f -00	5,36	PTP	1.1.2 1.2. 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-69 -g -00	6,02	PIEL	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-69 -i -00	1,13	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-69 -i -00	1,13	PIEL	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-69 -j -01	0,51	ODN-ZRB	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-6 -c -00	11,66	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-70 -h -00	4,07	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-71 -f -00	2,67	PTW	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-72 -i -00	1,99	CW	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-72 -o -00	6,34	O-PROGNG	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-72 -o -00	6,34	O-ZWRYJK	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-72 -o -00	6,34	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-72 -o -00	6,34	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-72 -p -00	1,09	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-73 -a -00	3,20	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-73 -a -00	3,20	PBD-ODNRB	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-73 -a -00	3,20	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-73 -c -00	7,00	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-73 -d -00	2,10	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-73 -d -00	2,10	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-73 -f -00	9,48	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-73 -h -00	1,23	CP	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-74 -a -00	7,51	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-74 -b -00	3,42	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-74 -c -00	2,37	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-74 -f -00	1,94	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-74 -f -00	1,94	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-74 -g -00	7,13	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-74 -h -00	4,32	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-7 -f -00	1,00	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-89 -a -01	1,76	IIIBU	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-89 -c -00	1,65	PIEL	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
01	16-11-1-01-89 -d -00	2,46	PTW	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-89 -f -00	3,21	PTW	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-8 -a -00	2,36	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-8 -b -00	1,70	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.

01	16-11-1-01-8 -d -00	1,74	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-8 -f -00	0,91	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-8 -g -00	2,81	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-8 -h -00	1,86	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-8 -h -00	1,86	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-8 -i -00	2,12	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-8 -j -00	2,92	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-8 -k -00	2,24	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-8 -k -00	2,24	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-90 -b -00	7,82	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-90 -c -00	7,24	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-91 -d -00	4,67	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-91 -i -00	4,68	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-93 -a -00	0,80	CP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-93 -a -00	0,80	CP-P	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-93 -f -00	4,38	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-93 -h -00	0,72	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-94 -a -00	1,64	O-GRODZR	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-94 -a -00	1,64	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
01	16-11-1-01-94 -b -00	7,25	PIEL	1.1.2 1.2. 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-94 -b -00	7,25	PR	1.1.2 1.2. 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-94 -c -01	5,87	PIEL	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-94 -c -01	5,87	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-94 -c -99	4,68	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-94 -d -00	6,33	PIEL	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-94 -d -00	6,33	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-94 -f -00	2,28	PR	1.1.2 1.2. 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-95 -b -00	6,56	ODN-ZŁOŻ	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-95 -b -00	6,56	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-95 -b -00	6,56	PIEL	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-95 -b -00	6,56	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
01	16-11-1-01-95 -c -00	4,67	PR	1.1.2 1.2. 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-100 -n -00	3,22	IIIB	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-100 -n -00	3,22	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-100 -n -00	3,22	ODN-ZŁOŻ	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-100 -n -00	3,22	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-100 -p -00	3,82	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-100 -r -00	3,99	PTW	1.1.2 2.1. 6.1.

02	16-11-1-02-101 -a -00	4,43	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-101 -b -00	1,87	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-101 -f -00	1,99	O-ZWGRZMU	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-101 -f -00	1,99	O-ZWRYJM	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-101 -k -00	1,33	PR	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
02	16-11-1-02-10 -a -00	2,66	ODN-ZŁOŻ	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-10 -a -00	2,66	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-10 -d -01	5,60	ODN-ZŁOŻ	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-10 -d -01	5,60	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-113 -f -00	5,53	TWP	1.1.2 1.2. 2.1. 4.1. 6.1.
02	16-11-1-02-113 -g -00	0,80	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-113 -g -00	0,80	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-113 -g -00	0,80	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-113 -g -00	0,80	PTW	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-11 -a -00	1,55	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-11 -b -00	5,13	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-11 -d -00	1,34	P-PASYS	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-11 -d -00	1,34	UT-REKR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-11 -h -00	1,29	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-11 -j -00	4,14	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-12 -d -00	4,47	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-12 -f -00	2,22	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-12 -i -00	2,92	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-12 -l -00	0,85	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
02	16-11-1-02-12 -l -00	0,85	TWP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
02	16-11-1-02-14 -g -00	7,31	CP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-14 -h -00	2,47	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-14 -h -00	2,47	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-14 -h -00	2,47	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-14 -h -00	2,47	TWP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-14 -i -00	0,77	TWP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-14 -j -00	1,98	TWP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-15 -b -00	2,32	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-15 -b -00	2,32	P-PASYS	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-15 -b -00	2,32	UT-REKR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-1 -c -00	1,57	PTW	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-1 -f -00	2,63	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-1 -f -00	2,63	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.

02	16-11-1-02-1 -f -00	2,63	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-1 -f -00	2,63	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-1 -h -00	6,74	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-1 -h -00	6,74	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-1 -i -01	0,68	ODN-ZRB	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-1 -i -99	5,55	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-1 -j -00	3,32	O-PROGNF	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-27 -a -00	2,22	UPRZPOZ	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-27 -c -00	5,22	P-PASYS	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-27 -c -00	5,22	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-27 -c -00	5,22	UPRZPOZ	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-27 -c -00	5,22	UT-REKR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-27 -d -00	5,16	PTW	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-27 -f -01	0,35	ODN-ZRB	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-27 -f -99	1,28	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-27 -g -00	0,95	O-ZWWTÓRF	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-27 -i -01	0,30	ODN-ZRB	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-27 -i -99	2,77	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-28 -g -00	5,39	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-29 -m -00	2,17	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-2 -b -00	10,66	O-PROGNŚ	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-2 -i -00	1,50	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-2 -j -00	6,19	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-2 -j -00	6,19	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-2 -j -00	6,19	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-30 -a -00	1,56	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-30 -g -00	9,65	IIIB	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-30 -g -00	9,65	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-30 -g -00	9,65	ODN-GLEB	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-31 -a -00	4,82	CW	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-31 -a -00	4,82	TWP	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-31 -l -00	2,70	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-33 -i -00	1,33	CW	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
02	16-11-1-02-33 -n -00	2,58	TWP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
02	16-11-1-02-34 -c -01	7,13	CP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-34 -c -01	7,13	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-34 -c -01	7,13	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-34 -d -00	1,42	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.

02	16-11-1-02-34 -f -00	2,36	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-34 -g -00	4,20	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-34 -h -00	2,09	O-ZWWTÓRF	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-41 -f -00	3,37	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-41 -f -00	3,37	UPRZPOZ	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-41 -g -00	6,20	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-41 -g -00	6,20	UPRZPOZ	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-42 -a -00	14,90	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-42 -b -00	2,95	UPRZPOZ	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-42 -g -00	0,73	PIEL	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
02	16-11-1-02-43 -a -00	8,32	PTP	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-44 -g -00	0,88	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-44 -h -00	0,75	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-44 -i -00	2,37	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-44 -j -00	5,12	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-44 -k -00	0,95	IB	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-44 -k -00	0,95	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-44 -k -00	0,95	ODN-ZRB	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-44 -k -00	0,95	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-45 -b -00	0,76	IB	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-45 -b -00	0,76	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-45 -b -00	0,76	ODN-ZRB	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-45 -b -00	0,76	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-45 -c -00	1,10	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -b -00	3,71	CP	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -b -00	3,71	PTW	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -c -00	0,80	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -d -00	4,78	CP	1.1.2 1.2. 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -d -00	4,78	IIIBU	1.1.2 1.2. 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -d -00	4,78	MA-PORZ	1.1.2 1.2. 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -d -00	4,78	ODN-GLEB	1.1.2 1.2. 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -f -00	0,61	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -g -00	4,24	O-GRODZR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -j -00	3,43	ODN-ZŁOŻ	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -j -00	3,43	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -k -00	4,66	ODN-ZŁOŻ	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -k -00	4,66	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -l -00	3,79	IIIB	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.

02	16-11-1-02-46 -l -00	3,79	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -l -00	3,79	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -l -00	3,79	PBD-ODNRB	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -m -00	1,67	IIIB	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -m -00	1,67	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-46 -m -00	1,67	ODN-GLEB	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-47 -b -00	2,45	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-47 -i -00	2,13	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-56 -a -00	0,91	P-PASYS	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-56 -a -00	0,91	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-56 -b -00	0,78	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-56 -c -00	3,41	O-BUDKIS	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-56 -d -00	3,64	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-56 -f -00	5,71	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-56 -g -00	3,31	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-57 -a -00	13,53	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-57 -a -00	13,53	ODN2P-WPG	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-57 -a -00	13,53	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-57 -c -00	4,15	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-57 -c -00	4,15	ODN2P-WPG	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-57 -c -00	4,15	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-57 -g -00	1,75	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-58 -a -00	18,89	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-59 -c -00	7,78	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-59 -g -00	5,09	CW	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-59 -g -00	5,09	O-GRODZR	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-59 -h -00	2,69	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-60 -b -00	3,69	IIIBU	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-60 -b -00	3,69	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-60 -b -00	3,69	ODN-GLEB	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-60 -c -00	3,93	CW	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-60 -c -00	3,93	O-GRODZR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-61 -b -00	9,43	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-61 -c -00	2,54	TWP	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-61 -f -00	3,45	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-62 -a -00	6,84	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-62 -b -00	0,97	TWP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-62 -g -00	0,76	CW	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.

02	16-11-1-02-75 -a -00	1,97	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-75 -b -00	2,33	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-75 -c -00	6,51	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-75 -d -00	7,76	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-76 -c -00	2,15	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-76 -g -00	0,89	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-76 -g -00	0,89	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-77 -b -00	9,44	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-77 -c -00	1,61	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-77 -c -00	1,61	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-77 -f -01	0,80	ODN-ZRB	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-77 -f -01	0,80	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-77 -f -99	0,85	ODN-LUK	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-77 -i -00	4,14	CP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-77 -i -00	4,14	CW	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-77 -i -00	4,14	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-77 -j -00	3,95	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-77 -j -00	3,95	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-77 -k -00	0,81	CW	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-77 -m -00	2,15	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-78 -c -00	2,56	TPP	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-78 -l -00	3,88	CP	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-78 -p -00	3,35	PTP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
02	16-11-1-02-79 -b -00	17,11	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-79 -k -00	1,74	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-81 -k -00	1,78	PIEL	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1. 6.1.
02	16-11-1-02-81 -k -00	1,78	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1. 6.1.
02	16-11-1-02-82 -f -00	2,22	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-83 -a -00	2,49	PIEL	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-83 -a -00	2,49	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-83 -c -01	7,02	PIEL	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-83 -c -01	7,02	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-83 -c -99	8,42	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-83 -j -00	2,03	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-97 -c -00	3,92	PIEL	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-97 -j -00	6,76	P-PASYS	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-97 -j -00	6,76	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-97 -j -00	6,76	UT-REKR	1.1.2 2.1. 6.1.

02	16-11-1-02-97 -k -00	2,66	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-97 -s -00	2,30	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-97 -s -00	2,30	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-98 -a -00	2,31	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-98 -l -00	2,14	IIIAU	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-98 -l -00	2,14	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-98 -l -00	2,14	ODN-GLEB	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-99 -c -00	1,80	CW	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1. 6.1.
02	16-11-1-02-99 -f -00	5,07	CW	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
02	16-11-1-02-99 -j -00	2,23	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-99 -k -00	0,48	CW	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-9 -a -01	8,35	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-9 -a -01	8,35	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
02	16-11-1-02-9 -a -01	8,35	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-102 -a -01	4,96	ODN-ZŁOŻ	1.1.2 1.2. 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-102 -a -01	4,96	O-GRODZN	1.1.2 1.2. 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-102 -a -01	4,96	PR	1.1.2 1.2. 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-102 -a -99	9,36	PR	1.1.2 1.2. 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-102 -b -00	6,37	PR	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-102 -d -00	1,80	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-103 -a -01	3,42	ODN-ZŁOŻ	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-103 -a -01	3,42	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-103 -a -01	3,42	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-103 -a -99	3,76	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-103 -b -00	14,81	IVA	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-103 -b -00	14,81	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-103 -b -00	14,81	ODN-GLEB	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-103 -b -00	14,81	O-PROGNG	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-103 -c -00	2,16	CW	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
03	16-11-1-03-104 -b -00	6,47	PTP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-104 -c -00	2,76	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-104 -d -00	3,74	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-104 -g -00	4,31	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-104 -j -00	1,79	PTP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-105 -a -00	2,54	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-105 -b -00	5,67	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-105 -g -00	2,39	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-105 -k -00	2,66	PR	1.1.2 2.1. 6.1.

03	16-11-1-03-105 -o -00	0,83	IB	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-105 -o -00	0,83	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-105 -o -00	0,83	ODN-GLEB	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-105 -o -00	0,83	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-106 -b -01	2,20	IB	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-106 -b -01	2,20	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-106 -b -01	2,20	ODN-GLEB	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-106 -b -99	6,12	PTP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-106 -c -00	7,06	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-106 -f -00	3,30	PTP	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-106 -i -00	2,31	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-107 -c -00	8,29	PR	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-108 -a -00	6,28	CP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-109 -a -00	2,13	O-ZWWTÓRF	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-115 -b -00	6,48	PTW	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-115 -h -00	4,50	PTP	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-115 -i -00	2,85	IB	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-115 -i -00	2,85	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-115 -i -00	2,85	ODN-GLEB	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-115 -i -00	2,85	O-PROGNG	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-115 -j -00	1,69	IVA	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-115 -j -00	1,69	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-115 -j -00	1,69	ODN-GLEB	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-115 -j -00	1,69	O-PROGNG	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-116 -a -01	1,60	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-116 -a -99	5,08	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-116 -a -99	5,08	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-116 -d -00	0,92	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-116 -h -00	5,32	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-116 -j -00	4,23	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-116 -k -00	3,81	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-116 -l -00	1,64	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-116 -m -00	1,46	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-117 -b -00	8,27	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-117 -d -00	3,30	O-PROGNF	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-117 -i -00	4,22	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-117 -n -00	2,64	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-118 -a -00	6,38	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.

03	16-11-1-03-118 -d -00	2,64	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-118 -h -00	0,83	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-118 -i -00	3,89	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-118 -j -00	1,09	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-118 -k -00	1,97	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-119 -j -00	0,75	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-119 -k -00	2,93	O-ZWWTÓRF	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-120 -b -00	4,32	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-120 -m -00	5,40	PTP	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-120 -n -00	1,43	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-121 -a -00	1,84	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-121 -b -00	3,38	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-121 -c -00	3,42	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-121 -c -00	3,42	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-122 -a -00	2,58	CW	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-122 -a -00	2,58	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-122 -a -00	2,58	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-122 -b -00	4,19	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-122 -d -00	1,92	PTP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-122 -f -00	1,61	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-122 -g -00	1,15	PR	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-122 -i -00	2,93	PR	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-122 -j -00	0,82	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-123 -r -00	1,53	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-123 -s -00	6,72	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-123 -t -00	5,51	PTP	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
03	16-11-1-03-123 -x -00	1,59	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-123 -y -00	1,87	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-123 -z -00	1,34	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-124 -a -00	2,16	CW	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-124 -b -00	2,61	CW	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-124 -c -01	2,49	ODN-ZŁOŻ	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-124 -c -01	2,49	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-124 -c -01	2,49	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-124 -c -99	0,95	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-124 -h -01	2,06	ODN-ZŁOŻ	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-124 -h -01	2,06	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-124 -h -01	2,06	PR	1.1.2 2.1. 6.1.

03	16-11-1-03-124 -h -99	3,27	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-125 -a -00	5,80	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-125 -b -01	4,32	O-GRODZN	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-125 -b -01	4,32	PIEL	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-125 -b -99	3,88	PR	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-125 -c -00	3,60	PRZEST	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-125 -d -01	2,85	ODN-GLEB	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-125 -d -01	2,85	O-PROGNG	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-125 -d -01	2,85	PRZEST	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-125 -d -99	7,31	PR	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-126 -d -00	8,10	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-126 -g -00	3,81	PRZEST	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-126 -h -00	3,43	O-PROGNG	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-126 -h -00	3,43	PRZEST	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-126 -i -00	6,82	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-127 -b -00	4,34	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-127 -f -00	4,86	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-127 -h -00	1,58	IIIA	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-127 -h -00	1,58	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-127 -h -00	1,58	O-BUDKIS	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-127 -h -00	1,58	ODN-GLEB	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-127 -h -00	1,58	O-PROGNG	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-132 -c -00	6,50	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-132 -c -00	6,50	PRZEST	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-132 -d -00	4,94	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-132 -d -00	4,94	PRZEST	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-132 -h -00	2,23	O-PROGNG	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-132 -h -00	2,23	O-ZGRYZM	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-132 -h -00	2,23	PTP	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-133 -a -00	5,18	PR	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-133 -c -00	2,84	CP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-133 -c -00	2,84	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-133 -f -00	3,92	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-133 -g -00	3,76	PIEL	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-133 -g -00	3,76	PR	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-133 -h -00	1,30	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-134 -f -00	3,77	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-134 -f -00	3,77	POPR	1.1.2 2.1. 6.1.

03	16-11-1-03-134 -f -00	3,77	PRZEST	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-134 -g -00	5,41	PR	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-134 -h -00	1,74	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-135 -c -00	4,24	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-136 -c -00	5,69	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-136 -d -00	1,53	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-136 -i -00	8,39	PTP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-136 -j -00	4,32	PTP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-138 -d -00	5,20	CW	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-138 -d -00	5,20	PRZEST	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-138 -f -00	5,06	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-138 -f -00	5,06	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-138 -h -00	2,47	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-139 -a -00	6,45	CW	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-139 -d -00	2,44	PIEL	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-140 -a -00	1,19	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-140 -b -00	2,21	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-140 -d -00	3,86	CP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-140 -d -00	3,86	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-140 -d -00	3,86	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-140 -g -00	6,42	PTW	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-140 -h -00	3,80	PTW	1.1.2 1.2. 2.1. 3.2. 6.1.
03	16-11-1-03-140 -i -00	3,12	CP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-140 -i -00	3,12	PTW	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-141 -a -00	0,69	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-141 -c -00	0,84	PTW	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-141 -l -00	2,06	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-141 -n -00	1,14	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-141 -r -00	1,34	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-141 -s -00	1,17	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-141 -w -00	4,24	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-142 -a -00	1,13	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-142 -a -00	1,13	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-142 -b -00	6,67	CP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-142 -c -00	1,63	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-142 -i -00	8,12	CP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-142 -k -00	1,13	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-143 -a -00	0,85	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.

03	16-11-1-03-143 -a -00	0,85	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-143 -a -00	0,85	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-143 -c -00	1,44	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-143 -f -00	1,22	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-143 -h -00	1,89	PTP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-143 -l -00	1,80	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-143 -l -00	1,80	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-144 -a -00	1,26	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-144 -a -00	1,26	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-144 -c -00	0,82	TWP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-144 -i -00	0,41	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-144 -r -00	1,11	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-144 -s -00	0,76	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-144 -t -00	3,23	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-145 -a -00	2,24	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-145 -b -00	1,55	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-145 -c -00	5,53	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-145 -d -00	3,73	TWP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-145 -f -00	1,46	PIEL	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-146 -b -00	3,16	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-146 -i -00	2,15	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-147 -f -00	6,76	CP	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
03	16-11-1-03-147 -j -00	1,16	PTW	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-147 -m -00	0,35	POPR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-148 -a -00	16,27	PTW	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-148 -f -00	1,54	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-148 -f -00	1,54	ODN2P-WPG	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-148 -f -00	1,54	TPP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-149 -a -00	10,43	CP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-149 -a -00	10,43	CW	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-149 -b -00	1,23	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-149 -f -00	4,37	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-149 -g -00	1,93	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-150 -b -00	2,47	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-150 -g -00	3,24	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
03	16-11-1-03-150 -i -00	1,08	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-150 -k -00	4,78	PR	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-150 -l -00	1,47	PTW	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.

03	16-11-1-03-151 -a -01	3,82	IIIA	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-151 -a -01	3,82	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-151 -a -01	3,82	ODN-GLEB	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-151 -a -01	3,82	O-PROGNG	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-151 -a -99	1,15	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-151 -b -01	2,09	IIIA	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-151 -b -01	2,09	MA-PORZ	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-151 -b -01	2,09	ODN-GLEB	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-151 -b -01	2,09	O-PROGNG	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-151 -b -99	4,48	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-151 -c -00	1,56	PR	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
03	16-11-1-03-151 -d -00	0,83	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-151 -f -00	0,87	PIEL	1.1.2 2.1. 3.2. 6.1.
03	16-11-1-03-151 -k -00	4,86	PRZEST	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-151 -m -00	2,80	PTP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-152 -k -00	4,05	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-152 -l -00	3,26	PTP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-154 -c -00	1,60	PR	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-154 -f -00	4,17	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-154 -i -00	2,49	TWP	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-154 -k -00	1,49	TWP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-154 -l -00	2,44	TWP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-155 -c -00	0,81	PTP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-156 -a -00	7,56	TPP	1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-156 -d -00	1,44	TPP	2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-156 -h -00	2,77	PTP	2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-156 -j -00	1,91	TPP	6.1.
03	16-11-1-03-156 -k -00	0,46	PTP	6.1.
03	16-11-1-03-173 -a -00	1,79	PTP	2.1.
03	16-11-1-03-84 -a -01	6,19	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-84 -a -01	6,19	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-84 -a -99	6,15	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-84 -b -00	1,53	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-84 -c -00	2,81	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-84 -d -01	6,25	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-84 -d -01	6,25	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-84 -d -01	6,25	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-84 -d -01	6,25	POPR	1.1.2 2.1. 6.1.

03	16-11-1-03-84 -d -01	6,25	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-84 -d -99	4,30	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-84 -f -00	2,21	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-84 -h -00	1,87	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-85 -a -00	2,92	PR	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-85 -b -00	11,55	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-85 -b -00	11,55	O-ZGRYZM	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-85 -b -00	11,55	PIEL	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-85 -b -00	11,55	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-85 -d -00	2,56	O-GRODZN	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-85 -d -00	2,56	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-85 -f -00	8,72	POPR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-85 -f -00	8,72	PR	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-85 -g -00	4,22	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-86 -c -01	5,38	ODN-ZŁOŻ	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-86 -c -01	5,38	O-GRODZN	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-86 -c -01	5,38	PIEL	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-86 -c -01	5,38	PR	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-86 -c -99	6,95	PR	1.1.2 1.2. 2.1. 6.1.
03	16-11-1-03-87 -b -01	7,37	IIIB	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-87 -b -99	7,11	PR	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-87 -k -00	2,79	PTP	1.1.2 2.1. 4.1. 6.1.
03	16-11-1-03-88 -h -00	4,65	PTP	1.1.2 2.1. 6.1.
04	16-11-2-04-10 -b -00	3,69	CP	4.1.
04	16-11-2-04-10 -c -00	3,54	PIEL	4.1.
04	16-11-2-04-10 -d -00	3,02	PR	4.1.
04	16-11-2-04-11 -b -00	5,26	PTP	4.1.
04	16-11-2-04-11 -c -00	7,28	PIEL	4.1.
04	16-11-2-04-13 -d -00	0,77	ODN-LUK	4.1.
04	16-11-2-04-13 -d -00	0,77	PIEL	4.1.
04	16-11-2-04-13 -g -00	1,00	ODN-LUK	4.1.
04	16-11-2-04-13 -g -00	1,00	PTP	4.1.
04	16-11-2-04-14 -b -00	0,93	MA-PORZ	4.1.
04	16-11-2-04-14 -b -00	0,93	ODN-LUK	4.1.
04	16-11-2-04-14 -b -00	0,93	PTP	4.1.
04	16-11-2-04-14 -h -01	0,12	ODN-ZRB	4.1.
04	16-11-2-04-14 -l -00	1,79	TWP	4.1.
04	16-11-2-04-15 -h -00	1,26	PTP	4.1.

04	16-11-2-04-17 -g -00	2,91	ODN-LUK	4.1.
04	16-11-2-04-18 -a -00	1,55	PTP	4.1.
04	16-11-2-04-19 -b -01	0,39	ODN-ZRB	4.1.
04	16-11-2-04-19 -b -01	0,39	PIEL	4.1.
04	16-11-2-04-19 -b -99	2,67	ODN-LUK	4.1.
04	16-11-2-04-19 -b -99	2,67	PTP	4.1.
04	16-11-2-04-19 -g -00	0,65	ODN-LUK	4.1.
04	16-11-2-04-19 -h -00	0,66	ODN-LUK	4.1.
04	16-11-2-04-20 -c -00	4,89	PTP	4.1.
04	16-11-2-04-22 -f -00	3,46	PIEL	4.1.
04	16-11-2-04-2 -a -00	2,12	O-ZWWTÓRF	4.1.
04	16-11-2-04-2 -a -00	2,12	TPP	4.1.
04	16-11-2-04-2 -b -00	8,62	TPP	4.1.
04	16-11-2-04-4 -i -00	0,96	ODN-ZRB	4.1.
04	16-11-2-04-8 -a -00	0,52	MA-PORZ	4.1.
04	16-11-2-04-8 -a -00	0,52	ODN-LUK	4.1.
04	16-11-2-04-8 -d -01	0,58	MA-PORZ	4.1.
04	16-11-2-04-8 -d -01	0,58	ODN-ZRB	4.1.
05	16-11-2-05-131 -h -00	8,02	PTP	4.1.
05	16-11-2-05-138 -b -00	2,04	CP	1.2. 4.1.
05	16-11-2-05-140 -f -00	2,73	PR	4.1.
05	16-11-2-05-141 -a -00	1,30	CP	4.1.
05	16-11-2-05-141 -a -00	1,30	O-GRODZR	4.1.
05	16-11-2-05-141 -b -00	0,63	CP	4.1.
05	16-11-2-05-141 -g -00	1,30	CP	4.1.
05	16-11-2-05-141 -h -00	0,97	CP	1.2. 4.1.
05	16-11-2-05-141 -l -00	0,84	CP	4.1.
05	16-11-2-05-142 -j -00	4,54	CW	1.2.
05	16-11-2-05-143 -a -00	1,35	CW	4.1.
05	16-11-2-05-143 -b -00	3,49	ODN-ZŁOŻ	4.1.
05	16-11-2-05-143 -b -00	3,49	O-GRODZN	4.1.
05	16-11-2-05-143 -b -00	3,49	PIEL	4.1.
05	16-11-2-05-143 -b -00	3,49	POPR-WPG	4.1.
05	16-11-2-05-143 -c -00	4,63	PIEL	4.1.
05	16-11-2-05-143 -g -00	2,87	IIIB	4.1.
05	16-11-2-05-143 -g -00	2,87	MA-PORZ	4.1.
05	16-11-2-05-143 -g -00	2,87	ODN-GLEB	4.1.
05	16-11-2-05-144 -g -00	8,74	PIEL	4.1.

05	16-11-2-05-144 -j -00	5,42	PIEL	4.1.
05	16-11-2-05-144 -j -00	5,42	PR	4.1.
05	16-11-2-05-149 -c -00	5,84	PTP	4.1.
05	16-11-2-05-149 -f -00	1,74	PIEL	4.1.
05	16-11-2-05-149 -h -00	2,85	PIEL	4.1.
05	16-11-2-05-150 -n -00	3,28	PIEL	4.1.
05	16-11-2-05-156 -f -00	4,39	PIEL	4.1.
05	16-11-2-05-157 -h -00	1,36	PIEL	4.1.
05	16-11-2-05-160 -d -00	2,32	PIEL	4.1.
06	16-11-2-06-108 -h -00	3,12	PIEL	3.2.
06	16-11-2-06-108 -h -00	3,12	PR	3.2.
06	16-11-2-06-109 -d -00	5,38	PIEL	3.2.
06	16-11-2-06-109 -d -00	5,38	POPR-WPG	3.2.
06	16-11-2-06-113 -c -00	5,79	PIEL	3.2.
06	16-11-2-06-118 -a -00	2,87	PIEL	3.2.
06	16-11-2-06-118 -c -00	8,74	PIEL	3.2.
06	16-11-2-06-120 -a -00	1,81	PTP	3.2.
06	16-11-2-06-120 -o -00	2,17	CP	3.2. 4.1.
06	16-11-2-06-121 -b -00	8,98	PIEL	3.2.
06	16-11-2-06-121 -b -00	8,98	PR	3.2.
06	16-11-2-06-121 -f -01	2,20	MA-PORZ	4.1.
06	16-11-2-06-121 -f -01	2,20	ODN-ZRB	4.1.
06	16-11-2-06-121 -f -01	2,20	PIEL	4.1.
06	16-11-2-06-121 -k -00	0,80	PIEL	4.1.
06	16-11-2-06-121 -m -00	1,52	PIEL	3.2. 4.1.
06	16-11-2-06-122 -a -00	3,32	PTP	3.2.
06	16-11-2-06-122 -j -00	0,82	PIEL	4.1.
06	16-11-2-06-122 -k -00	1,35	PR	4.1.
06	16-11-2-06-122 -w -00	0,74	PIEL	3.2. 4.1.
06	16-11-2-06-125 -f -00	2,47	PTP	4.1.
06	16-11-2-06-87 -k -00	1,81	PTP	4.1.
06	16-11-2-06-90 -c -00	7,71	CW	3.2.
06	16-11-2-06-90 -c -00	7,71	PR	3.2.
06	16-11-2-06-93 -c -00	0,98	PTP	4.1.
06	16-11-2-06-98 -c -00	1,53	CW	3.2.
06	16-11-2-06-99 -b -00	2,26	PTP	4.1.
06	16-11-2-06-99 -d -00	4,14	PIEL	4.1.
08	16-11-2-08-217 -c -00	6,82	PTP	4.1.

08	16-11-2-08-34 -c -04	1,51	MA-PORZ	4.1.
08	16-11-2-08-34 -c -04	1,51	ODN-ZRB	4.1.
08	16-11-2-08-34 -c -04	1,51	PIEL	4.1.
08	16-11-2-08-41 -b -00	4,22	CP	3.2.
08	16-11-2-08-42 -c -00	14,01	UPRZPOZ	1.2. 3.2.
08	16-11-2-08-45 -x -00	0,64	UPRZPOZ	1.2.
08	16-11-2-08-46 -j -00	2,43	PIEL	4.1.
08	16-11-2-08-46 -o -00	2,20	PR	4.1.
08	16-11-2-08-46 -p -00	1,83	UPRZPOZ	4.1.
08	16-11-2-08-49 -n -00	2,42	PIEL	4.1.
08	16-11-2-08-55 -b -00	11,33	PTP	4.1.
08	16-11-2-08-55 -c -00	7,35	MA-PORZ	4.1.
08	16-11-2-08-55 -c -00	7,35	ODN-ZŁOŻ	4.1.
08	16-11-2-08-55 -c -00	7,35	PIEL	4.1.
08	16-11-2-08-55 -g -00	3,00	PTP	4.1.
08	16-11-2-08-56 -c -00	0,48	TWP	4.1.
08	16-11-2-08-56 -d -00	1,61	CP	4.1.
08	16-11-2-08-59 -a -00	2,87	ODN-ZŁOŻ	4.1.
08	16-11-2-08-59 -a -00	2,87	PIEL	4.1.
08	16-11-2-08-60 -c -00	5,51	TWP	4.1.
08	16-11-2-08-61 -a -00	1,11	CP	4.1.
09	16-11-2-09-167 -c -00	3,33	PTP	4.1.
09	16-11-2-09-167 -d -00	2,14	PTP	4.1.
09	16-11-2-09-167 -f -00	6,52	PTP	4.1.
09	16-11-2-09-170 -b -00	7,15	PIEL	3.2. 4.1.
09	16-11-2-09-170 -b -00	7,15	PTP	3.2. 4.1.
09	16-11-2-09-171 -b -00	15,79	PIEL	3.2.
09	16-11-2-09-171 -b -00	15,79	PR	3.2.
09	16-11-2-09-171 -c -00	3,73	PIEL	3.2.
09	16-11-2-09-171 -c -00	3,73	PTP	3.2.
09	16-11-2-09-172 -c -00	5,25	PIEL	3.2.
09	16-11-2-09-173 -i -01	0,38	MA-PORZ	4.1.
09	16-11-2-09-173 -i -01	0,38	ODN-GLEB	4.1.
09	16-11-2-09-174 -b -01	3,31	PIEL	4.1.
09	16-11-2-09-174 -b -01	3,31	POPR	4.1.
09	16-11-2-09-176 -f -00	3,29	TPP	4.1.
09	16-11-2-09-176 -j -00	1,19	PTP	4.1.
09	16-11-2-09-177 -b -00	3,81	PTP	3.2.

09	16-11-2-09-178 -d -00	1,89	O-GRODZR	4.1.
09	16-11-2-09-178 -d -00	1,89	PR	4.1.
09	16-11-2-09-179 -a -00	1,01	TWP	4.1.
09	16-11-2-09-179 -b -00	0,68	TPP	4.1.
09	16-11-2-09-180 -b -01	1,60	IB	4.1.
09	16-11-2-09-180 -b -01	1,60	MA-PORZ	4.1.
09	16-11-2-09-180 -b -01	1,60	ODN-ZRB	4.1.
09	16-11-2-09-181 -f -00	4,85	PTP	4.1.
09	16-11-2-09-190 -a -00	1,95	IIIA	4.1.
09	16-11-2-09-190 -a -00	1,95	MA-PORZ	4.1.
09	16-11-2-09-190 -a -00	1,95	ODN-ZŁOŻ	4.1.
09	16-11-2-09-190 -a -00	1,95	O-GRODZN	4.1.
09	16-11-2-09-190 -a -00	1,95	PR	4.1.
09	16-11-2-09-191 -a -01	1,68	PIEL	4.1.
09	16-11-2-09-191 -a -99	0,40	PIEL	4.1.
09	16-11-2-09-200 -a -00	3,57	PTP	4.1.
09	16-11-2-09-200 -f -00	0,73	PTP	4.1.
09	16-11-2-09-201 -j -00	2,63	PTP	4.1.
09	16-11-2-09-203 -d -00	2,01	IB	4.1.
09	16-11-2-09-203 -d -00	2,01	MA-PORZ	4.1.
09	16-11-2-09-203 -i -00	0,91	CP	4.1.
09	16-11-2-09-203 -j -00	2,65	CP	4.1.
09	16-11-2-09-203 -j -00	2,65	PTP	4.1.
09	16-11-2-09-204 -f -00	2,31	PTP	4.1.
09	16-11-2-09-204 -j -00	0,92	PTP	4.1.
09	16-11-2-09-204 -n -00	0,72	PTP	4.1.
09	16-11-2-09-211 -b -00	1,46	MA-PORZ	4.1.
09	16-11-2-09-211 -b -00	1,46	ODN-GLEB	4.1.
09	16-11-2-09-211 -b -00	1,46	PTP	4.1.
09	16-11-2-09-211 -f -00	0,68	PIEL	4.1.
09	16-11-2-09-211 -h -00	0,58	PTP	4.1.
09	16-11-2-09-211 -k -00	0,90	PTP	4.1.
09	16-11-2-09-211 -m -00	1,55	PIEL	4.1.
09	16-11-2-09-213 -b -00	1,47	PTP	4.1.
09	16-11-2-09-241 -t -00	2,51	PIEL	4.1.