

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

A. Normy i warunki techniczne, według których wyrabiane jest drewno dla sortymentów z cennika.

Normy:

1. PN-93/D-02002 – Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole.
2. PN-D95000:2002 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie.
3. PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania.
4. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny . Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania.
5. PN-91/D-95019 Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe.
6. PN-79/D-01011 Drewno okrągłe. Wady.
7. PN-D-02006 Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola jakości według metody alternatywnej.

B. Warunki techniczne.

1. Zarządzenie nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe – S2B.
2. Zarządzenie nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste.
3. Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

C. Informacja o doliczonym podatku VAT

1. 8% VAT na drewno S4 oraz M2
2. 23% VAT pozostałe sortymenty

- D. Informacje o dopłacie do cen z cennika w przypadku żądania drewna o specjalnych cechach jakościowo-wymiarowych.

Za drewno o specjalnych wymaganiach jakościowo-wymiarowych przewidziana jest dopłata po uzgodnieniu z Nadleśnictwem.

- E. Informacje o doliczeniu faktycznych kosztów korowania do cen cennikowych w przypadku korowania.

W przypadku sprzedaży drewna korowanego do jego ceny zostanie doliczony faktyczny koszt korowania.

- F. Słownik symboli grup handlowych i odpowiadających im opisem

Kod grupy handlowej	Nazwa	Sortymenty w grupie handlowej	Sortymenty w cenniku
S_S2B_CD	Drewno stosowe do mechanicznego przerobu (o średnicy w górnym końcu bez kory od 5 do 12 cm) - długie	S2BCD	S2B
S_S2B_CK	Drewno stosowe do mechanicznego przerobu (o średnicy w górnym końcu bez kory od 5 do 12 cm) - krótkie	S2BCK	
S_S2B_GD	Drewno stosowe do mechanicznego przerobu (od średnicy 13 cm w górnym końcu bez kory) - długie	S2BGD	
S_S2B_GK	Drewno stosowe do mechanicznego przerobu (od średnicy 13 cm w górnym końcu bez kory) - krótkie	S2BGK	
S_S2A	Drewno stosowe przemysłowe	S2A	S2A
S_S10	Drewno kopalniakowe	S10	S10

W_STANDARD	Drewno wielkowymiarowe - standard bez wyboru	WAO 2, WAO 3, WBO 1, WBO 2, WBO 3, WCO 1, WCO 2, WCO 3, WD 1, WD 2, WD 3	WBO 1, WBO 2, WBO 3, WCO 1, WCO 2, WCO 3, WD 1, WD 2, WD 3
M_PRZEM	Drobnica tyczkowa przemysłowa	M1	M1
M2E	Drobnica na cele energetyczne M2E	M2E	M2
S_ZERDZIE	Żerdzie do innego zastosowania (gospodarcze)	S3B	S3B
S_ZER_PRZ	Żerdzie przemysłowe	S3A	S3A


 NADLEŚNICZY
 mgr inż. Jerzy Jucek Karaśkiewicz